Adatlap | Cikkszám: 206-1442

Univerzális kábel csupaszoló; 8 mm … 13 mm Ø-höz

https://www.wago.com/206-1442





Szín: ☐ green/black





Csatlakozástechnikai adatok	
Tömör vezeték	0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Többeres vezeték	0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
Burkolt kábel átmérője	8 … 13 mm / 0.315 … 0.512 inch

Geometriai adatok	
Szélesség	35 mm / 1.378 inch
Magasság	25 mm / 0.984 inch
Mélység	124 mm / 4.882 inch

Mechanikai adatok	
Utility knife	Igen

Anyag információk

Szín	green/black
Tűz terhelés	0 MJ
Súly:	46.5 g

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143836142
Vámtarifaszám	82119300000

Product classification

UNSPSC	27111510
ETIM 9.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-1442

Szerelési útmutató



Burkolat eltávolítás: hosszanti vágás

A termék tulajdonságai:

- A biztonságos fogást csúszásgátló, puha markolat teszi lehetővé
- Műszakilag továbbfejlesztett funkcionalitás
- Az új ütköző mechanizmus megakadályozza a szerszám nemkívánatos kinyílását
- Abszolút egyszerű, gyors és könnyű hosszanti vágások –
- innovativ belső kábelcsatornával
- Újratervezett penge elhelyezés, a penge behúzása megakadályozza a szerszám használata okozta kábelpazarlást
- Tartós, ergonómiai kialakítású csiptető
- Ø 8 … 13 mm / 5/16 … 1/2 inch



Vezetékburkolat eltávolítás.



Vezetékburkolat eltávolítás.



Beépített penge



Kábelköpeny eltávolítás.