

Adatlap | Cikkszám: 221-500

Rögzítő-távtartó; 221 sorozat - 4 mm²; kalapsínre/csavaros szereléshez; narancssárga

https://www.wago.com/221-500





Szín: narancssárga

Geometriai adatok

Szélesség	17,5 mm / 0.689 inch
Magasság	77,6 mm / 3.055 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	25,5 mm / 1.004 inch
Mélység	32 mm / 1.26 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín Csavaros rögzítés
Alkalmas	a 2-, 3-, és 5-vezetékes 221-es sorozatú vezeték összekötőkhöz (4 mm²)

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	narancssárga
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.265 MJ
Súly:	9.8 g

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143421942
Vámtarifaszám	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-500

Documentation

Bid Text

221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	
221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	
ausschreiben.de 221-500			

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-500

CAE data

EPLAN Data Portal 221-500

ZUKEN Portal 221-500

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-833
Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér

1.1.2 Rögzítő adapter

1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 222-510
Döntött adapter DIN-sínhez; rögzítőtartóval kombinálva; 221-500 vagy 222-500; DIN-35 sínre szereléshez; szürke



Cikkszám: 222-505
Tehermentesítő lap; rögzítés tartónak; 221 vagy 222 sorozat, bepattintható

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása




CAGE CLAMP® csatlakozás:
Vezeték bekötése rögzítő adapterbe illesztett csatlakozókkal




Vezeték eltávolítása




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe




Vezetékösszekötő behelyezése a rögzítő adapterbe



Vezetékösszekötő eltávolítása a rögzítő adapterből.




Tehermentesítő lapok (222-505) rögzítése a rögzítő adapterhez.




A döntött DIN-sín adapter (222-510) felpattintása a rögzítő adapterre.



DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével




DIN-35 kalapsínre történő vízszintes rögzítés döntött DIN-sín adapter segítségével




Vízszintes csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen




Függőleges rögzítés tehermentesítő lappal DIN-35 kalapsínen



Tehermentesítés kábelkötegelő segítségével a rögzítő adapteren (a csatlakozók huzalozási irányára keresztben) - jelölőszalagokkal ellátott kapocspontok (210-334)




Függőleges csavaros rögzítés tehermentesítő lappal sík felületen



Rögzítő adapter DIN-35 kalapsínen

Ellenőrzés



A csatlakozók ellenőrzése a rögzítő tetején lévő ellenőrzőnyílásokon keresztül.