Adatlap | Cikkszám: 221-942/000-006


Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; kék

https://www.wago.com/221-942/000-006





Szín: kék



Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint

Névleges feszültség (III/3)	400 V
Névleges áram	41 A

Geometriai adatok

Szélesség	12,3 mm / 0.484 inch
Magasság	3,8 mm / 0.15 inch
Mélység	23,9 mm / 0.941 inch
Áthidaló beállítása	1-2

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	kék
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
Tűz terhelés	0 MJ
Szigetelőanyag súlya	0.28 g
Súly:	2.7 g

Környezeti feltételek

Folyamatos működési hőmérséklet	-60 … +105 °C

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	5 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055144068115
Vámtarifaszám	85366990990

Product classification

UNSPSC	39121421
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-942/000-006

Documentation

Bid Text

221-942/000-006	xml 2.97 KB	
221-942/000-006	docx 23.92 KB	


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
221-942/000-006


Szerelési útmutató

Közösítés




Az N és PE (földelés) elosztás kiterjesztése áthidalóval

Közösítés




Helyezze be a záró funkcióval ellátott áthidalót a zárt rögzítő egységekbe.

Közösítés




Záró funkcióval:
A záró funkcióval ellátott áthidaló a vezeték összekötőkbe van bedugva.

Közösítés



A zárható áthidaló a vezeték összekötőkbe van bedugva.

Közösítés



Távolítsa el az áthidalót a nyitott rögzítő egységekből.