

Adatlap | Cikkszám: 289-575

Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 9 pólusú; Illeszkedő csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; rögzítő távtartóban; 2,50 mm²

https://www.wago.com/289-575





Elektromos adatok

Működési feszültség	≤ 125 VAC/VDC
Névleges áram	2 A
Érintkezés ellenállása (max.)	30 mΩ
Speciális funkciók	árnyékoló csatlakozással

Biztonság és védelem

Méretezési feszültség	125 V
Méretezési túlfeszültség	0.8 kV
Szennyezettségi fok	2
Védelmi osztály	IP20
Szigetelés típusa	Alapszigetelés

Csatlakozástechnikai adatok

Teljesítmény szint	2 / 200 összeillesztési ciklus
Tehermentesítő	UNC 4-40 kábelsaru csavar

Csatlakozás 1

Dugaszolható csatlakozók	Mini D-sub anyacsatlakozó
Pólusszám 1	9
Csatlakozás típusa	Rendszer
Megjegyzés (vezetékátmérő)	12 AWG: THHN, THWN
Illesztési irány	függőleges

Csatlakozás 2

Kialakítás	NYÁK sorkapocs (kétsoros)
Pólusszám	10
Csatlakozás típusa	Terepi
Csatlakozástechnika	CAGE CLAMP®
WAGO csatlakozó	WAGO 236-os sorozat
Tömör vezeték 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Csatlakozás 2

Finom elemi szálas vezeték 2	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Csupaszolási hossz 2	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch

Geometriai adatok

Szélesség	33 mm / 1.299 inch
Magasság	85 mm / 3.346 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	34 mm / 1.339 inch

Mechanikai adatok

Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Készülékház-kivitel	Rögzítő adapter

Anyag információk

Érintkező anyaga (csatlakozó)	Ni fölött Au
Tűz terhelés	0.532 MJ
Súly:	47 g

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-20 … +50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 … +70 °C
Relatív páratartalom	≤ 85 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások

Szabványok/előírások	EN 61010-2-201 DNV

Kereskedelmi adatok

Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS)	8 (1) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454371210
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-575

Documentation

Bid Text

289-575	19.02.2019	xml 3.59 KB
289-575	06.02.2015	doc 26.50 KB

Instruction Leaflet

Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-575

CAE data

EPLAN Data Portal 289-575

WSCAD Universe 289-575

ZUKEN Portal 289-575

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Eszköz

1.1.1.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.1.2 Jelöléstechnika

1.1.2.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 709-196
Jelölőszalagok; lézernyomtatóknak; áttetsző


Cikkszám: 709-177
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles; not stretchable; üres; Bepattintható típus; áttetsző




Cikkszám: 709-178
Jelölőszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Szerelési útmutató

Vezeték csatlakoztatása




Vezeték bekötése – csavarhúzóval, párhuzamosan a vezeték bekötésének irányával




Vezeték bekötése – csavarhúzóval, merőlegesen a vezeték bekötésének irányára

Szerelés



Egy modul rápattintása a DIN-sínre



Egy modul eltávolítása a DIN-sínről.