Adatlap | Cikkszám: 709-581

Kapcsolószekrény-aljzat; DIN-sínhez és csavaros rögzítéshez; F-típusú dugóhoz, CEE 7/4 (Schuko); Közös a köv. országokban: DE, NL, AT; LED-es állapot-visszajelzéssel; Dupla Push-in CAGE CLAMP®-csatlakozással; világosszürke

https://www.wago.com/709-581






Szín: világosszürke












Az ábrához hasonlóan



Méretek mm-ben

Megjegyzések

Biztonsági információk	A bekötést szakképzett villanyszerelőnek kell végezni.
Biztonsági információk 2	A szigetelés ellenállásának vizsgálatakor az aktív vezetékeket csatlakoztatni kell. A vezérlőszekrény kimenetébe beépített állapotvisszajelzőt védeni kell az ideiglenes túlfeszültségtől. Az alacsony feszültségű rendszereknél figyelni kell a túlfeszültségvédelemre.

Műszaki adatok

Csúcsok száma	3 -szer
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín

Elektromos adatok

Veszteség P_l (megjegyzés)	LED-es állapot visszajelzés és kapcsolati ellenállás
Veszteség P_l (max.)	1.8 W
Névleges áram	16 A

Csatlakozástechnikai adatok

Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Csupaszolási hossz	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch
Tömör vezeték	0,2 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,2 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG
Finom elemiszálas vezeték; szigetelt érvéghüvellyel	2,5 mm² / 14 AWG
Többeres vezeték	0,2 … 2,5 mm² / 24 … 14 AWG

Geometriai adatok

Szélesség	44,8 mm / 1.732 inch
Magasság	84,7 mm / 3.48 inch
Mélység	65 mm / 2.559 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	60 mm / 2.362 inch

Mechanikai adatok

Potential marking	L ⏚ N

Anyag információk

Szín	világosszürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Érintkező anyaga	Réz ötvözet
Érintkezés bevonata	Sn
Rögzítő rugó anyaga	Króm-nikkel acélrugó (CrNi)
Súly:	81.6 g

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)	1 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	BG
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4055143721295
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121406
eCl@ss 10.0	27-14-23-05
eCl@ss 9.0	27-14-23-05
ETIM 9.0	EC001663
ETIM 10.0	EC001663
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet (min.)	-35 °C
Feldolgozási hőmérséklet	-35 °C
Folyamatos működési hőmérséklet kezdete	-35 °C
Folyamatos működési hőmérséklet max.	85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-35 … +85 °C

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	-	40047680 (IEC 60884-1)

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 709-581

Documentation

Bid Text

709-581	19.02.2019	xml 4.14 KB
709-581	26.11.2018	docx 16.35 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 709-581

CAE data

EPLAN Data Portal 709-581

WSCAD Universe 709-581

ZUKEN Portal 709-581

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölő



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-115/000-024
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-115/000-006
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-115/000-012
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-115/000-002
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-115/000-007
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-115/000-017
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 2009-115/000-023
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-5501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-5501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-5501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-5501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-5501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-5501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld

1.1.1.1 Jelölő



Cikkszám: 793-5501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

1.1.1.2 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Szerelési útmutató

